

บ้านยาบี

หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


ข้อมูลทั่วไป

บ้านยาบี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๙๘๔ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เนื้อที่ ๒,๐๔๓ ไร่ (๖๘.๔๖%) และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ แหล่งน้ำ ป่าเสื่อมโทรม และชุมชน/สถานที่ราชการ เนื้อที่ ๙๔๑ ไร่ (๓๑.๕๔%) มีครัวเรือนทั้งหมด ๒๖๐ ครัวเรือนอยู่นอกพื้นที่ ๓ ครัวเรือน ปัจจุบันมีครัวเรือนทั้งหมด ๒๕๗ ครัวเรือน ๑,๕๗๖ ราย นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด


สภาพพื้นที่

บ้านยาบี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง เหมาะกับการเพาะปลูกไม้ผล และสวนยางพารา ส่วนที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนา และมีแม่น้ำบางนราเหมาะกับการประกอบอาชีพประมงน้ำจืดทางทิศเหนือ พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ

เนื้อดินเป็นดินเหนียว และค่อยๆ สูงขึ้นไปทางทิศใต้ พื้นที่เป็นที่ลูกคลื่นลอนลาด เนื้อดินเป็นดินร่วนปนในพื้นที่บ้านยาบี ประกอบด้วยชุดดิน จำนวน ๘ ชุดดิน แบ่งเป็น ชุดดินบาเจาะ (Bc) เนื้อที่ ๖๑ ไร่ ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi) เนื้อที่ ๗๓ ไร่ ชุดดินกาบแดง (Kd) เนื้อที่ ๗ ไร่ ชุดดินคลองนกระทุง (Knk) เนื้อที่ ๙๗๕ ไร่ ชุดดินระแงะ (Ra) เนื้อที่ ๒๓๖ ไร่ ชุดดินตากใบ (Ta) เนื้อที่ ๑๘๘ ไร่ ชุดดินท้ายเหมือง (Tim) เนื้อที่ ๑,๑๒๖ ไร่ และชุดดินต้นไทร (Ts) เนื้อที่ ๒๗๐ ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่น้ำ ๓๗ ไร่



ชุดดินบาเจาะ (Bc) เป็นดินทรายลิกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ำตาลปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5 - 6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนดินร่วน มีสีน้ำตาล สีน้ำตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0 - 6.5)



ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi) เป็นดินเหนียวละเอียดลิกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนเศษพืช ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5 - 7.0)



ชุดดินกาบแดง (Kd) เป็นดินอินทรีย์หนาปานกลาง ดินบนเป็นชั้นวัสดุอินทรีย์มีความหนา 40-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินล่างเป็นดินเลนตะกอนน้ำทะเล มีสารประกอบไพไรต์ มาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0)



ชุดดินคลองนกระทุง (Knk) เป็นดินร่วนละเอียดลิกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายมีสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ชั้นดินล่างถัดไปอาจพบดินเหนียวปนทรายมีสีน้ำตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)




ชุดดินระแงะ (Ra) เป็นดินลิก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน มีสีดำหรือเทาปนดำ ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ำตาลปนเทา มีจุดประสีเหลืองและถดลงไปถึงความลึกตั้งแต่ 50-100 ซม. มีลักษณะเป็นดินเลนสีเทาปนน้ำเงินที่มีสารประกอบกำมะถันมาก ดินนี้มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากความเป็นกรดที่รุนแรง




ชุดดินตากใบ (Ta) เป็นดินลิกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีเทา ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีน้ำตาลตลอดชั้นดินและอาจพบจุดประสีแดงในดินชั้นล่างถดลงไป อาจพบชั้นดินตะกอนน้ำทะเลในระดับความลึกที่ลึกกว่า 125 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0)

ชุดดินท้ายเหมือง (Tim) เป็นดินลึกลงดินบนมีเนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาล ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหยาบถึงเป็นดินเหนียวปนทรายหยาบ สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเหลือง พบชั้นหินแกรนิตผุดระหว่างความลึก 50-100 ซม. ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ตลอดหน้าตัดดิน



ชุดดินเชียรใหญ่ (Cyi) เป็นดินเหนียวละเอียดลึกลงมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนเศษพืช ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา ปฏิกริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5 - 7.0)



ชุดดินต้นไทร (Ts) เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนเทา ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5 - 5.5) ดินล่างเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย สีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปนเหลือง ถัดไประหว่างความลึก 50 - 100 ซม. พบชั้นดินตะกอนน้ำทะเลที่มีสารประกอบซัลไฟด์ อยู่สูง ปฏิกริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5 - 6.0)



813400 000000 814300 000000 815200 000000 816100 000000 817000 000000

แผนที่แสดงชุดดิน
บ้านยาบี หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เนื้อที่ ๒,๙๘๔ ไร่



คำอธิบายชุดดิน
สัญลักษณ์

- | | |
|-----|---|
| Bc | ชุดดินบาเจาะ (Bacho series: Bc) |
| Cyi | ชุดดินเชียรใหญ่ (Chian Yai series: Cyi) |
| Kd | ชุดดินกาบแดง (Kab Daeng series: Kd) |
| Knk | ชุดดินคลองนกระทุง (Khleng Nok Krathung series: Knk) |
| Ra | ชุดดินระแงะ (Rangae series: Ra) |
| Ta | ชุดดินตากใบ (Tak Bai series: Ta) |
| Tim | ชุดดินท้ายเหมือง (Thai Muang series: Tim) |
| Ts | ชุดดินตันไทร (Thon Sai series: Ts) |
| W | พื้นที่น้ำ |

เนื้อที่ (ไร่)

- | |
|-------|
| ๖๑ |
| ๗๓ |
| ๗ |
| ๙๗๕ |
| ๒๓๖ |
| ๑๙๘ |
| ๑,๑๒๗ |
| ๒๗๐ |
| ๓๗ |

ขอบเขตหมู่บ้าน

813400 000000 814300 000000 815200 000000 816100 000000 817000 000000

การประกอบอาชีพ

บ้านยาปี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๒๕๗ ครัวเรือน ประชากรในหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพ แบ่งเป็น อาชีพภาคการเกษตร จำนวน ๔๑ ครัวเรือน (๑๕.๙๕ %) ซึ่งทำการเกษตรผสมผสานทั้งหมด ๑๕.๙๕ % และอาชีพนอกภาคการเกษตร จำนวน ๒๑๖ ครัวเรือน (๘๔.๐๕ %) โดยมีการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มากที่สุด รองลงมาประกอบรับราชการ พนักงานของรัฐ ค้าขาย และอาชีพอื่นๆ

อาชีพ	ครัวเรือน	ร้อยละ
๑. ภาคการเกษตร	๔๑	๑๕.๙๕
- เกษตรเชิงเดี่ยว	-	๐.๐๐
- เกษตรผสมผสาน	๔๑	๑๕.๙๕
๒. นอกภาคการเกษตร *	๒๑๖	๘๔.๐๕
- รับจ้างทั่วไป	๑๘๓	๗๑.๒๑
- รับราชการ/พนักงานของรัฐ	๙	๓.๕๐
- ค้าขาย	๕	๑.๙๕
- พนักงานเอกชน	-	๐.๐๐
๓. อาชีพอื่นๆ **	๑๙	๗.๓๙

* ผู้ที่ทำอาชีพนอกภาคการเกษตรและทำเกษตรเป็นอาชีพเสริม ๑๓.๔๓%

** ผู้สูงอายุ / ไม่มีอาชีพ

รายได้ประชากร

จากการสำรวจข้อมูลรายได้เฉลี่ยประชากรบ้านยาปี (๒๕๗ ครัวเรือน) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ ในปี ๒๕๖๗ พบว่า ประชากรรายได้เฉลี่ยเท่ากับ ๑๘๘,๒๔๐ บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีประชากรที่มี รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน ๑๔๙ ครัวเรือน (๕๗.๙๘%) และมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน ๑๐๘ ครัวเรือน (๔๒.๐๒ %)

รายได้	ครัวเรือน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐	๒๑	๘.๑๗
๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐	๓๓	๑๒.๘๔
๑๐๐,๐๐๑ - ๑๕๐,๐๐๐	๓๔	๑๖.๗๕
๑๕๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐	๙๑	๔๔.๘๓
มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐	๗๘	๓๘.๔๒

จากการสำรวจข้อมูลรายได้ประชากรที่ประกอบอาชีพภาคการเกษตร (๔๑ครัวเรือน) ซึ่งทำเกษตรผสมผสานทั้งหมด ๔๑ ครัวเรือน (๑๐๐ %)

อาชีพ	ครัวเรือน	ร้อยละ
ภาคการเกษตร	๔๑	๑๕.๙๕
- เกษตรผสมผสาน	๔๑	๑๐๐.๐๐
- เกษตรเชิงเดี่ยว	-	๐.๐๐

ในปี ๒๕๖๗ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จำแนกรายได้ภาคการเกษตรของประชากรบ้านยาบี พบว่า ประชากรมีรายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ยเท่ากับ ๑๙๗,๙๕๕ บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมีประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จำนวน ๒๖ ครัวเรือน (๖๓.๔๑%) และมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยจำนวน ๑๕ ครัวเรือน (๓๖.๕๙ %)

รายได้	ครัวเรือน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐	๔	๙.๗๑
๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐	๗	๑๗.๐๗
๑๐๐,๐๐๑ - ๑๕๐,๐๐๐	๖	๑๔.๖๓
๑๕๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐	๑๐	๒๔.๓๙
มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐	๑๔	๓๔.๑๕

กลุ่มอาชีพ

จากการสำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพในพื้นที่บ้านยาบี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในปี ๒๕๖๗ พบว่า มีกลุ่มอาชีพ จำนวน ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแปรรูปกระจุต กลุ่มปลูกผัก และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ดังนี้

กลุ่ม	จำนวน (ราย)	รับผิดชอบโดย
๑. กลุ่มแปรรูปกระจุต	๒๐	อุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนนราธิวาส
๒. กลุ่มปลูกผัก	๑๑	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
๓. กลุ่มผู้ใช้น้ำ	๒๕	สำนักงานชลประทาน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

บ้านยาปี มีพื้นที่ทั้งหมด ๒,๙๘๔ ไร่ โดยแบ่งเป็น ๑) พื้นที่ใช้สอย จำนวน ๑,๘๗๓ ไร่ เช่น การปลูกยางพารา ๑,๔๗๒ ไร่ ปาล์มน้ำมัน ๗๗ ไร่ ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสมผสาน ๓๒๑ ไร่ และพืชผักผสมผสาน ๓ ไร่ ๒) พื้นที่ทิ้งร้าง/สามารถใช้ประโยชน์ได้ จำนวน ๒๙๓ ไร่ เช่น ป่าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม ๑๒๓ ไร่ และพื้นที่นาร้าง/พื้นที่ยกกร่องร้าง ๑๗๐ ไร่ และ ๓) พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน ๖๗๙ ไร่ เช่น ชุมชน/สถานที่ราชการ ๑๕๕ ไร่ แหล่งน้ำ/บ่อดิน ๕๒๔ ไร่

การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พื้นที่ (ไร่)	ร้อยละ
๑) พื้นที่ใช้สอย	๑,๘๗๓	๖๒.๗๖
- ยางพารา	๑,๔๗๒	๔๙.๓๓
- ปาล์มน้ำมัน	๗๗	๒.๕๘
- ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสมผสาน	๓๒๑	๑๐.๗๕
- พืชผักผสมผสาน	๓	๐.๑๐
๒) พื้นที่ทิ้งร้าง/สามารถใช้ประโยชน์ได้	๒๙๓	๑๔.๔๗
- ป่าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม	๑๒๓	๘.๗๘
- นาร้าง/พื้นที่ยกกร่องร้าง	๑๗๐	๕.๖๙
๓) พื้นที่สาธารณะประโยชน์	๖๗๙	๒๒.๗๕
- ชุมชน/สถานที่ราชการ	๑๕๕	๕.๑๙
- แหล่งน้ำ/ บ่อดิน	๕๒๔	๑๗.๕๗

813400 000000 814300 000000 815200 000000 816100 000000 817000 000000

แผนที่แสดงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินปี ๒๕๖๓
บ้านยาบี หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่ ๒,๙๘๔ ไร่



คำอธิบายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์

- ยางพารา
- ไม้ผล/ไม้ยืนต้นผสม
- ปาล์มน้ำมัน
- มะพร้าว
- พืชผักผสมผสาน
- นาร้าง
- พื้นที่ขุดยกร่องร้าง
- ป่าเสื่อมโทรม/พรุเสื่อมโทรม
- พื้นที่ลุ่ม/ทุ่งหญ้า
- แหล่งน้ำ
- บ่อดิน
- ชุมชน/สถานที่ราชการ
- ขอบเขตหมู่บ้าน

เนื้อที่ (ไร่)

- ๑,๔๗๒
- ๓๑๗
- ๗๗
- ๑๕
- ๓
- ๑๕๖
- ๓
- ๑๒๓
- ๑๓๙
- ๔๗๐
- ๕๔
- ๑๕๕

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user community, Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สำรวจข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานที่เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ให้แก่เกษตรกรบ้านยาปี ตั้งแต่ปี 2526 – 2567 ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การปรับปรุงแปลงนา การก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมวิชาชีพ การสาธิตในพื้นที่ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ดูงานในพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองและประกอบอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ โดยเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้ ในพื้นที่พัฒนาอาชีพพึ่งตนเองได้ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดังนี้

๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) เกษตรกรได้รับการพัฒนาพื้นที่โดยการปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๑ (การปั้นคันนา) จำนวน ๒๖ ราย (๑๐๐ ไร่)

(๒) เกษตรกรได้รับการพัฒนาพื้นที่โดยการปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ขุดคู-ยกร่อง) จำนวน ๒๘ ครัวเรือน (๑๗๓.๕ ไร่)

(๓) ก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร

(๔) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูกหญ้าแฝก บริเวณขอบถนน ไหล่ทาง ริมคลองสาธารณะจำนวน ๘๙๒,๐๐๐ กล้า

๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๒.๑) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

(๑) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน (ปุณขาว โดโลไมท์ หินปูนฝุ่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยขุยมะพร้าว) ให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินสำหรับใช้ในแปลงเกษตรปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล แก่เกษตรกร จำนวน ๔๗ ครัวเรือน

(๒) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักบริโภคในครัวเรือนปลอดภัยจากสารพิษ และจำหน่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๒๐ ครัวเรือน

(๓) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืช (กิ่งพันธุ์ ท่อนพันธุ์อ้อย ฝรั่ง มะนาว มะพร้าว ส้มโอ) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณบ้าน และพื้นที่แปลงเกษตร ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๗ ครัวเรือน

(๔) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา (ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน) เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังและในร่องสวนและบ่อดิน ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐ ครัวเรือน

(๕) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ไก่ แพะ เป็ด กบ) ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐ ครัวเรือน

การพัฒนาพื้นที่โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๒.๒) การสนับสนุนองค์ความรู้

(๑) อบรม

(๑.๑) เกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในบริเวณรอบบ้าน จำนวน ๓๕ ครัวเรือน

(๑.๒) เกษตรกรได้รับการอบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ จำนวน ๒๕ ครัวเรือน

(๑.๓) เกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินพรุ จำนวน ๑๕ ครัวเรือน

(๑.๔) เกษตรกรได้รับการอบรมการปลูกข้าวจำนวน ๒๖ ครัวเรือน

(๑.๕) เกษตรกรได้รับการอบรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา และผักตบชวา เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจำนวน ๑๐ ครัวเรือน

(๑.๖) เกษตรกรได้รับการอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากรสานจากกก กระจุต และหญ้าแฝกจำนวน ๑๐ ครัวเรือน

(๑.๗) เกษตรกรได้รับการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลา ดูกและอาหารปลาขนาดเล็ก จำนวน ๑๐ ราย

(๑.๘) เกษตรกรได้รับการอบรมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่/เป็ด) พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ไก่ อาหารไก่ จำนวน ๕ ราย

(๑.๙) เกษตรกรได้รับการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดจากพืชสมุนไพรไต่ยุงในท้องถิ่นและการควบคุมโรคที่นำโดยยุง จำนวน ๑ ครัวเรือน

(๑.๑๐) เกษตรกรได้รับการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดจากพืชสมุนไพรไต่ยุงในท้องถิ่นและการควบคุมโรคที่นำโดยยุง จำนวน ๑ ครัวเรือน

(๒) การสาธิตในพื้นที่

(๒.๑) เกษตรกรได้รับการสาธิตการทำการใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๔๐ ราย

(๒.๒) เกษตรกรได้รับการสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด จำนวน ๕ ราย

(๒.๓) เกษตรกรได้รับการสาธิตการใช้วัสดุปูนเพื่อปรับปรุงดิน (ปูนขาว โดโลไมท์ หินปูนฝุ่น) จำนวน ๓๖ ราย

(๓) การศึกษาดูงาน

(๓.๑) เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๓ ราย

(๓.๒) เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยการศึกษาดูงานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน ๑๗ ราย

แผนที่แสดงกิจกรรมการดำเนินงาน
บ้านยาปี หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



- คำอธิบายสัญลักษณ์
-  กิจกรรมปรับปรุงแปลงนาลักษณะที่ ๓ (ชุดคู-ยกร่อง) พื้นที่ ๑๕๖ ไร่
 -  กิจกรรมก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร
 -  ขอบเขตหมู่บ้าน